St Marcel
7 A 9°


St Marcel











Désignation : St Marcel

Clos Planche 7 Côté A N° 90


Vigueur : 3

Charge : (Pr I)

Date de mâturité: 24.9.56

1 = 4
2 = 8
3 = 3
4 = 7
5 = 5

3e époque



Carignan blanc

Désignation : St Marcel =

Clos Planche 7 Côté A N° 90


Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 23.9.57 Pr. 0

s1 - 9
2 - 7
3 - 8
4 - 5
5 - 7

3e époque



Désignation : St Marcel.

Clos Planche 7 Côté A N° 90

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr = 1

Charge :

s. 12
2 4
3 8
4 7
5 8

DESIGNATION St Marcel Carignan blanc.
CLOS V PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 2
Vigueur : 2
Port : (érig). - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 1 semaine 23.9.68
Pourriture : (+6)
Pédoncule : L - M - (C) -
Millerandage : 0,7
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) -
BAIE : TG - (G) - (M) - P - 19X18
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -
CHARGE :
s 1 0
s 2 12 avec (pépins) - apyrène.
s 3 14
s 4 5 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 14

Année 1956 St Marcel

n° . . . . Planche . . . . Côté 7A90

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	6	0	0	0	1	2			
2	6	0	0	0	1	4			
3	4	0	0	2	3	4			
4	6	0	0	0	1	3			
5	5	0	0	0	1	4			

II 29.3.56 D

Année 1957 St Marcel

N° . . . . Planche . . . . Côté 7A90

	Nombre total	DATES 13-3	15-3	19.3					
1	8	0	1	2					
2	8	0	1	4 x					
3	6	1	3 x	4 x					
4	6	1	1	2					
5	6	0	2	5 x					

IIIe D le 19-3-57

St Marcel -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 7A90 ....

	Nombre total	DATES							
		26/3	29.3	1.4	3.4				
1	8	0	0	0	1				
2	8	0	2	3	4 x				
3	8	0	0	3	4 x				
4	8	1	1	4	4 x				
5	6	0	0	0	1				

D le 3-4-58

III e

St Marcel

Année 1959

N° .... Planche ......7A90....... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3	24.3				
1	8	0	4	5	6				
2	6	1	4	5	6				
3	6	0	0	0	3				
4	8	0	0	0	3				
5	8	0	0	0	4				

D le 24.3.59 -

/

Année : 1960

Nº St Marcel . . Planche . 7.A 90 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3						
1	8	0	4 ×						
2	9	1	5 ×						
3	10	1	6 ×						
4	14	1	7 ×						
5	11	0	3		D le 16-3-60 ×				

Année 1967

Emplacement V 13 A2 Carignan blanc

	Nombre total	8/3	13/3	16/3	DATES					
1	faible									
2	4	0	1	2						
3	4	1	2	4						
4	faible	–		–						
5	6	0	0	0	Dle 16/3/67 +3					
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Année / 1968

Emplacement ....V 13 A2.... Désignation Caignan..

	Nombre total	Dates					
		20.3	25.3				
1	f						
2	4	0	3				
3	4	1	2				
4	2	1	2				
5	6	0	2				

Dle 25-3-68. +1

Année : 1969

Emplacement ...V. 13A2..... Désignation St Marcel. = Caignan..ll

	Nombre total	DATES							
			24.3.	27.3	31.3	4.4			
1	f								
2	6		1	2	3	4.			
3	6		0	1	2	3.			
4	3		0	0	0	2.			
5	11		0	0	2	4			
6							D	6.4.69	
7								+12	
8									
9									
10									

Année : 1970

Emplacement ...V 13 A2.... Désignation /...Carignan...

non taillé

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3	31-3	3-4			
1	f						
2	6	0	3	4			
3	8	1	3	7			
4	4	2	3	4			
5	8	0	1	5			

D le 2-4-70 +6

Désignation : Saint Marcel

VASSAL Planche 7 Côté A N° 90 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~34~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

~~31~~ - étalées 7 - en gouttière 1ère f. (8) - autres (9) 2e et 3e f. enroulées

43 ~~29~~ - glabres 4 - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~28~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P. Truel 7-5-54.
T. Rouquier 16-5-56.

N° ordre

Désignation : Saint Marcel

VASSAL Planche 7 côté A N° 90 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

et 46 ~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. ou

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. ou

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

C. Samson 28-5-54

B. Boniol 26-6-56.

F

N° ordre

Désignation : Saint Marcel

VASSAL Planche 7 côté A N° 40 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation : St Marcel

VASSAL Planche 7 côté A N° 90 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27-6-56 Rougier

N° ordre

Désignation Saint Marcel

VASSAL planche 7 côté A N° 90 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. / légt

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) supérieur à 90° (3).

R. Sahun 25.7.54.

T. Rouquier 19.7.56.

N° d'ordre

Désignation *Carignan blanc*

VASSAL planche *7* côté *A* N° *90* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo.*

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - ~~Petite~~ 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 25-8-55

Roux

7 SEPT 1956

Dénomination ....Saint - Marcel -....................................

Planche .....7....... côté ...A.... Rang ..90.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..10..14 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
6.1.56

Dénomination ....Carignan blanc..................................

Planche ....7.... côté ..A..... Rang 90...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel déc. 56

N° d'ordre : . OQ 1904. . . Désignation : Saint-Marcel . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 7 A 90 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – (6) – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Turet 57